

## **Zasady przygotowania budynków oraz pomieszczeń administracyjnych i dydaktycznych KPSW w Jeleniej Górze podczas stanu epidemii COVID-19**

Przedstawiane zasady mają charakter ogólny, nie wyczerpują wszystkich możliwych środków i metod zabezpieczenia przedmiotowych pomieszczeń. Zasady dla biblioteki, domu studenta, pływalni i hali sportowej są określone w odrębnych zarządzeniach.

### **Wejście do budynków**

#### **§ 1**

1. Przy wejściach do budynków należy zamontować lub uzupełnić brakujące dozowniki płynu dezynfekującego oraz czujniki do automatycznego pomiaru temperatury.
2. Wszystkie powierzchnie, na których może osadzać się wirus, powinny być regularnie dezynfekowane przez serwis sprzątający. Należy przeprowadzać bieżącą dezynfekcję części wspólnych takich jak klamki, uchwyty drzwi, poręcze, włączniki światła, kurki baterii.
3. Osoby wchodząca do budynku Uczelni może dokonać, automatycznego, anonimowego pomiaru temperatury ciała. W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,9 st. C, zaleca się powtórny pomiar temperatury po upływie 5 minut, a w przypadku powtórzenia wyniku pomiaru temperatury ciała powyżej 37.9 st. C należy zrezygnować z wejścia do budynku, w tym z udziału w zajęciach albo podejmowania pracy w budynku.
4. Osobą wchodzącym do zaleca się noszenie na terenie obiektów Uczelni maseczek ochronnych,
5. Przy wejściach do budynków, gdzie znajdują się dozowniki i czujnikiem do pomiaru temperatury powinna znajdować się informacja:

#### **„Informacja dla osób przebywających w budynkach KPSW w Jeleniej Górze w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2**

- A. Zaleca się wejście do budynku z maseczką ochronną.
- B. Przy każdorazowym wejściu do budynku zaleca się zdezynfekować ręce, zaleca się zmierzyć temperaturę.
- C. W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,9 st. C zabronione jest wejście do obiektu.
- D. Zabronione jest wejście do budynku lub należy zrezygnować z przebywania w nim osobie, która zaobserwowała u siebie jeden z objawów, w szczególności: gorączkę, kłopot z oddychaniem, kaszel, duszność, utratę powonienia i smaku, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną lub przebywającą w izolacji, a także sama nie została poddana izolacji, kwarantannie, nadzorowi epidemiologicznemu ani żadnej innej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19 w przeciągu ostatnich 10 dni, licząc od dnia następnego po mającym miejsce bliskim kontakcie lub nałożeniu przez uprawniony organ obostrzeń sanitarnych.

**Ukrycie przeciwwskazań do pobytu w budynku i wejście do niego naraża innych użytkowników budynku na utratę zdrowia i życia.**

**UWAGA:**

Nieprzestrzeganie ww. zakazów i nakazów prowadzić może do powstania odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 161 § 2 i 3 Kodeksu karnego.”

6. Na przyrządach do mierzenia temperatury umieszcza się następującą informację:

”ZBLIŻ NADGARSTEK!

Uwaga jeżeli pomiar wykazał temperaturę wyższą niż 37,9 stopni C prosimy zrezygnuj z wejścia do budynku”

R E K T O R  
dr n. med. Wioletta Pałczewska  
prof. KPSW

